



Bonnes et mauvaises pratiques observées sur le terrain

15 Octobre 2015



Bonnes pratiques : préparation du chantier

- Regard critique sur les rapports de repérage
- Visite des lieux par le rédacteur du plan de retrait
- Prévoir des manutentions mécaniques pour les déchets et le matériel
- Rédaction d'un plan de retrait à l'attention de l'équipe de chantier, et non à l'attention de l'administration
- Si envoi du plan de retrait sur CD, résumé technique dans courrier d'accompagnement
- Solliciter une réunion préparatoire avec toutes les parties, dont Carsat, Direccte et Oppbtp
- Si test de fumée, inviter Carsat, Direccte et Oppbtp



Bonne pratique : le bilan électrique

8.4 ELECTRICITE

8.4.1 Bilan électrique

Matériel	Nombre sur le chantier	Puissance unitaire	puissance totale	Nb pour secours	puissance secours
Matériel en monophasé		Intensité totale mono	54 A		34 A
Extracteur B200	2	2 200 W	4 400 W	1	2 200 W
Extracteur B500	0	2 200 W	0 W	1	2 200 W
Aspirateur THE mono	1	2 400 W	2 400 W	0	0 W
Ponceuse DG150	1	2 100 W	2 100 W	0	0 W
Décolleuse de sol	0	1 100 W	0 W	0	0 W
UCF	1	3 000 W	3 000 W	1	3 000 W
Matériel en triphasé		Intensité totale tri	0 A		6 A
Aspirateur THE tri	0	3 000 W	0 W	1	3 000 W
Ponceuse BG250	0	5 000 W	0 W	0	0 W
Unité d'air respirable	0	7 500 W	0 W	0	0 W
en puissance (e triphasé (0 V))			18 A	Secours	17 A
		total	11 900 W		10 400 W
		kVA	15,47		13,52
		TOTAL kVA (MAXI)		28,99	



Bonne pratique : photos de situation



Bonne pratique : le polyane transparent (1/2)



Bonne pratique : le polyane transparent (2/2)



Bonne pratique : registre de chantier "en dur"



Bonne pratique : la protection des nacelles (1/2)



Bonne pratique : la protection des nacelles (2/2)



Bonne pratique : extracteurs d'air hors zone



Bonne pratique : douches avec chronomètres / minuteurs



Bonne pratique : douches avec mitigeurs et patères



Bonne pratique : l'embout-brosse



Bonne pratique : bidons étanches



Bonne pratique : hublot avec volet



Bonne pratique : stockage des déchets en container



Bonne pratique : la brumisation en extérieur



Bonne pratique : enregistrement des températures



Bonne pratique : la sortie de secours



Mauvaise pratique : appui direct sur plaque fibrociment



Mauvaise pratique : appui direct sur plaque fibrociment (2/2)



Mauvaise pratique : le décapage chimique



Mauvaise pratique : le polyane liquide



Mauvaise pratique : les sas souples



Mauvaise pratique : base vie improvisée



Mauvaise pratique : obturation des grilles de ventilation



Mauvaise pratique : non-suivi des extracteurs d'air



Mauvaise pratique : gaines en polyane



Mauvaise pratique : moyens de fortune



Mauvaise pratique : négligence vis-à-vis des résidents



Conclusion

Depuis 2012, renforcement des contrôles et, en cas de nécessité, mise en œuvre de sanctions :

- 4 condamnations, dont une en appel
- Nombreuses procédures en cours, y compris pour des cas de désamiantage « sauvage »
- 13 injonctions Carsat, dont une ayant abouti à une majoration de cotisation
- 2 suspensions de certification

